



PIN · O GRITO SUFOCADO

TOSSE

O que voce esta tentando expulsar e nao consegue?

*"Sua tosse nao e um problema no pulmao — e seu corpo latindo por quem invadiu seu espaco."
Causas, alimentos, suplementos, medicamentos e a raiz emocional do conflito de territorio.*

Dr. Walter Pin

Cardiologista · Especialista em longevidade

Criador do Protocolo PIN — Conhecer Você por Inteiro



CAPITULO 1


Definicao*O que e e por que acontece.*

Tosse e um reflexo de defesa que limpa as vias aereas de muco, irritantes ou corpos estranhos. Classifica-se em **aguda** (ate 3 semanas), **subaguda** (3-8 semanas) e **cronica** (mais de 8 semanas). As 4 causas mais comuns de tosse cronica sao: **gotejamento posnasal**, **asma**, **refluxo gastroesofagico (DRGE)** e **bronquite eosinofilica**. Causas ocultas incluem medicamentos (IECA), apneia do sono, fadiga cronica, alergias, COVID longa e ate fibrose pulmonar. Na leitura emocional, e o **grito sufocado** — o corpo tentando expulsar uma situacao, pessoa ou segredo que 'arranha' a garganta.

Sintomas-chave

- Tosse persistente >8 semanas (cronica)
- Pigarro constante (gotejamento posnasal)
- Tosse pior ao deitar (refluxo)
- Tosse seca apos infeccao viral (hiperreatividade)
- Chiado ou falta de ar associada (asma)
- Tosse com sangue, febre ou perda de peso (URGENTE)

"Voce nao esta tossindo: voce esta tentando latir para uma vida que invadiu seu espaco."

**CAPITULO 2****Alimento***O remedio que entra pela boca.*

Hidratação e mucolítico natural: **2-3 litros de água/dia** fluidificam a secreção. Mel + gengibre tem efeito antitussígeno comparável a dextrometorfano em estudos pediátricos. Alimentos pro-inflamatórios (lacteos, açúcar, ultraprocessados) aumentam muco em sensíveis.

Evitar

- Lacteos em excesso (aumentam muco em alergicos)
- Açúcar refinado e refrigerantes
- Frituras e ultraprocessados (pro-inflamatorios)
- Alcool (resseca mucosa, piora refluxo)
- Comer até 3h antes de deitar (refluxo noturno)

Incluir

- Cha de mel + limão + gengibre (3x/dia)
- Cha de tomilho ou guaco (expectorantes)
- Cebola roxa crua (quercetina anti-histaminica)
- Abacaxi (bromelina mucolitica)
- Caldo de galinha (anti-inflamatorio classico)
- Couve batida com abacaxi e água (drenagem)